



**ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА**

Број: 04-5642-1/23

Датум: 28.04.2023. године

Предмет : Истраживање тржишта , јавна набавка репроматеријала за потребе штампарије

У складу са чланом 14а. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22), у сврху припреме набавке и информисања о стању на тржишту, објављује се образац за цијену информативне понуде са техничким карактеристикама у планираном поступку јавне набвке репроматеријала за потребе ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука у 2023/2024. години.

С тим у вези вас позивамо да нам најкасније до 05.10.2023. године до 12.00 часова доставите информативну понуду.

Вашу понуду можете доставити лично, на мејл: vesna.vasiljevic@slglasnik.org или fax 051 456-339.

С поштовањем,



В.д. директора

Милош Лукић

Бања Лука, Вељка Млађеновића бб, поштански фах 88, 78 000 Бања Лука, web: www.slglasnik.org

Телефон: 051 456 330 (централа), факс: 456 331, 456 354 (редакција), 456 344 (мали огласи), 456 339 (претплата), телефон/факс: 456 341 (продаја осталих издања), жиро рачуни: Главни рачун 555-007-00001332-44 (Нова банка), 562-099-00004292-34 (НЛБ банка), 567-162-1000010-81 (Atos bank), 551-001-00029639-61 (UniCredit Bank), 571-010-00001043-39 (БПШ Банка), 552-030-00026976-18 (Addiko Bank), ПИБ: 400929270005, ЛИБ: 4400929270005, Матични број: 1854798, број регистарског улошка 1-11223-00

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ШТАМПАРИЈЕ –ЛОТ 1- Папири и картони, ЛОТ 2- Офсет плоче и боје, ЛОТ 3- књиговезачки материјали

1. ЛОТ 1 - Папири и картони

1.1 Бездрвни офсетни папири - стандардни

Количина 10.000 кг

Граматура 80 гр/м²

Формат А и Б

Цијена по 1 кг

1.2 Бездрвни офсетни папири - стандардни

Количина 6.000 кг

Граматура 90 гр/м²

Формат А и Б

Цијена по 1 кг

1.3 Бездрвни офсетни папири-стандардни

Количина 1.000 кг

Граматура 100 гр/м²

Формат А и Б

Цијена по 1 кг

1.4 Бездрвни офсетни папири-дебљи

Количина 1.000 кг

Граматура 110 до 140 гр/м²

Формат А и Б

Цијена по 1 кг

1.5 Бездрвни офсетни папири

Количина 15.000 кг

Граматура: 60 гр/м² (одступање $\pm 2\%$) ISO 536

Формат: 610 x 860 mm

Непрозирност (Opacity).....мин. 90% $\pm 2\%$, ISO 2471

Бјелина (whitens).....мин. 115% (одступање ± 4) ISO 11475

Храпавост(smoot.Bendtsen)..... 90 мл/мин. (одступање ± 40)_ ISO 8791-2

Цијена по 1 кг

1.6 Премазни папири / сјајни и мат/

Количина 2.000 кг

Граматура 100 до 135 гр/м²

Формат А и Б

Цијена по 1 кг

1.7 Премазни полукартони / сјајни и мат/

Количина 1.000 кг

Граматура 150 до 200 гр/м²

Формат А и Б

Цијена по 1 кг

1.8 Картони премазни /сјајни и мат/

Количина 1.000 кг

Граматура 250 до 350 гр/м²

Формат Б

Цијена по 1 кг

1.9 Бездрвни картони

Количина 1.000 кг

Граматура 200 до 300 гр/м²

Формат Б 1

Цијена по 1 кг

1.10 Кромочартони (бијело/бијели и бијело/сиви)

Количина 1.000 кг

Граматура 250 до 450 гр/м²

Формат Б 1

Цијена по 1 кг

1.11 Самокопирни папири (ПЛ, СЛ и ЗЛ)

Количина 3.000 кг

Граматура 50 до 70 гр/м²

Формат А1

Цијена по 1 кг

1.12 Фотокопирни папири

Количина 500 рисева (један рис=500 листова А4)

Граматура 80 гр/м²

Формат А4

Цијена по 1 рис-у

1.13 Самољепљиви папири (стандард-непремазни)

Количина 20.000 арака

Граматура..... 80 гр/м² + подлога силиконски папир (одступање ±2%)

Свјетлост..... мин. 94%

Папир мора бити погодан за штампу течним бојама које суше упијањем у папир!

Формат Б2

Цијена п 1 арку

1.14 Самољепљиви папири (премазни-сјајни и мат)

Количина: 5.000 арака

Граматура..... 80 гр/м²+подлога силиконски папир (одступање ±2%)

Свјетлост.....мин. 94%

Формат Б2

Цијена по 1 арку

1.15 Уплатница јавних прихода

Количина 5 кутија (3.000 уплатница)

Папир самокопирни сет 1+1

Формат 195 x12/4

Цијена по 1 кутији

1.16 Љепенка сива

Количина 2.000 кг

Дебљина 1-3 мм

Формат Б 1

Цијена по 1 кг

1.17 Специјални картони (обојени)

Количина: 500 ком.

Граматура: 250 до 400 гр/м²

Формат: Б1

Цијена по ком.

1.18 Специјални картони (структурирани)

Количина: 500 ком.

Граматура: 250 до 400 гр/м²

Формат: Б1

Цијена по ком.

1.19 Специјални картони (метализирани)

Количина: 500 ком.

Граматура: 250 до 400 гр/м²

Формат: Б1

Цијена по ком.

1.20 Коверте:

- Американ коверта 22x11цм са прозором

Количина 2.000 комада

1.21 Коверта 22x32цм

Количина 500 комада

1.22 Коверта 26x18цм

Количина 500 комада

Цијене по 1 комаду

2. ЛОТ 2 – Офсет плоче и боје

НАПОМЕНА: офсетне боје морају бити квалитетне, као што је наглашено без стварања покорице. Тренутни добављач испоручује двије врсте боје, Erple која задовољава са карактеристикама и FlintGroup-supreme bio боје које нису квалитетне и стварају проблем.

2.1. Офсет плоче за UV CtCr-позитивне офсет плоче

Количина: 2.000 комада

Формат 745x605x0,30

Цијена по 1 комаду

Квалитет плоча мора омогућити репродукцију растера од 2-98 % на 250 lpi, мора издржати тираж до 100.000 отисака, мора бити квалитетно сјечена (угао 90 степени), спектрална осјетљивост **350-460** нм.

2.2. Развијач за UV CtCr плоче

Развијач за офсет плоче које се освјетљавају на UV CtCr са спектралном осјетљивости 350-460 нм.

Количина - 600 литара

Цијена по 1 Л

2.3. Гумиарабика за машинско развијање

Количина - 50 литара

Цијена по 1 Л

2.4 Офсет боја црна

Основне карактеристике:

Високо пигментирана, брзосушећа, без стварања покорице у канти и бојанику, намјењена за једнострану и обострану штампу у једном пролазу.

Количина црне оф.боје: 150 кг

Цијена по 1 кг

2.5 Офсет боје СМУК скала

Основне карактеристике:

Високо пигментирана, брзосушећа, без стварања покорице у канти и бојанику, намјењена за једнострану и обострану штампу у једном пролазу.

Количина боје: 150 кг

Цијена по 1 кг

2.6 Офсет боје ПАНТОНЕ скала

Боја намјењена за штампу и мјешање.

Количина боје: 50 кг

Цијена по 1 кг

Помоћна средства за офсет штампу

НАПОМЕНА: Средство за јеткање плоча- по могућности Varn jetka која најбоље одговара са својим карактеристикама

2.7 Средство за прање- офсетин: количина 150 Л

2.8 Средство за влажење-изопропил алкохол: количина..... 700 Л

2.9 Средство за влажење- пуфер за алкохолно влажење: количина 150 Л

2.10 Средство за прање уређаја за влажење: количина 50 Л

2.11 Средство за прање уређаја за развијање плоча: количина 50 Л

2.12 Средство за јеткање плоча(средство мора својим карактеристикама одговарати

офсетним плочама под тачком 2.1.): количина 10 Л

2.13 Средство за регенерацију гуме: количина 5 Л

Цијена по 1 Л

2.14. Антипјенилац за систем за влажење за офсет машину10 л

2.15. Коректор(оловка) за скидање тачкица са офсетне плоче.....10 ком

2.16 Фолије за фолиотисак – златна и сребрена боја

Количина: 10 ролни

Димензије ролне 610 мм ширина и 122 м дужина

Цијена по 1 ролни

2.17 Фолије за фолиотисак – пигментне боје

Количина 5 ролни

Димензије ролне 610 мм ширина и 122 м дужина

Цијена по 1 ролни

2.18 Фолије за пластификацију – топли поступак:

димензија ролне: 330mm x 1000m, 490mm x 1000m, 630mm x 3000 m

Сјајна у укупној количини 15.000 м²

2.19 Фолије за пластификацију – топли поступак:

димензија ролне: 330mm x 1000m, 490mm x 1000m,

Мат у количини 3.000 м²

Цијене по 1 м²

2.20 Жичана спирала за повез- бијела

- Промјера 1/4 “ (6.3 мм)- корак 3:1 количина 50.000 чворова

2.21 Жичана спирала за повез бијела

-Промјера 3/8 “ (9.5 мм)- корак 3:1 количина 50.000 чворова

2.22 Жичана спирала за повез бијела

-Промјера 7/16 “ (11.10 мм)- корак 3:1 количина 35.000 чворова

2.23 Жичана спирала за повез бијела

-Промјера 1/2 “ (12.50 мм)- корак 3:1 количина 25.000 чворова

2.24 Жичана спирала за повез бијела

-Промјера 9/16 “ (14.30 мм)- корак 3:1 количина 25.000 чворова

Цијена по једном чвору за сваку врсту спирале

2.25 Жица за кламовање

Количина 80 кг

Дебљина 0,4-0,6 мм (бр 21-25)

Цијена по 1 кг

2.26 Гума за офсет штампу (са лајснама)

Димензије: 772 x 627 мм

Дебљина: 1,95 мм

Количина: 12 ком

Цијена по 1 ком.

2.27 Пудер за офсет штампу

Величина 2,5 кг

Цијена: по 1 кг

2.28 Пластичне лајсне за резаћи нож

Димензије: дужина од 920 мм до 1150мм x ширина 10мм x висина 4 мм

Количина: 50 ком

Цијена: по 1 комаду

2.29. Фолије за пластификацију-принтабилне-мат и сјајна

фолија мора омогућити дигитални принт на пластифициране арке

Димензије ролне 315 мм ширина и 1000 м дужина ,

количина 5 ролни

3. ЛОТ 3 – Књиговезачки материјали

3.1. Књиговезачка платна (разне боје)

Ханпласт-Балакрон или сличан материјал

Ширина ролне од 100-140 цм

Количина: 500 м²

Цијена по 1 м²

3.2 Љепило за папир – дисперзивно (хладно) љепило

Љепило намјењено за ручно или машинско љепљење папира, картона, каширање и друге комбинације.

Количина 250 кг

Цијена по 1 кг

3.2.1 Љепило за ПВЦ/папир – дисперзивно (хладно) љепило

Љепило намјењено за ручно или машинско љепљење ПВЦ/папира, пластифицираних и лакираних арака

Количина 50 кг

Цијена по 1 кг

3.3 Љепило за повез књига - топли поступак (за биндер)

Количина 100 кг

Температура лијепљења: 150-170 Ц

Цијена по 1 кг

3.4. Корице кожне за роковник А 4- отиснуте сувим жигом

Количина 100 комада

На корицу се сувим жигом отискује следеће: украсни рам величине 180x230мм, у средини се отискује лого институције величине

70x70мм и у доњем дијелу назив институције величине 170x40мм.

Цијенапо 1 комаду

3.5.Корице кожне за роковник Б 5- отиснуте сувим жигом

Количина 300 комада

На корицу се сувим жигом отискује следеће: украсни рам величине 140x220мм, у средини се отискује лого институције величине 50x50мм и у доњем дијелу назив институције величине 100x30мм. Тираж за ову ставку је 300 комада, али се штампа око 50 комада по једној институцији. (6 цца институција).

Цијена по 1 комаду

3.6.Корице за роковник еко кожа А 4- отиснуте сувим жигом

Количина300 комада

На корицу се сувим жигом отискује следеће: украсни рам величине 180x230мм, у средини се отискује лого институције величине 70x70мм и у доњем дијелу назив институције величине 170x40мм. Тираж за ову ставку је 300 комада, али се штампа око 50 комада по једној институцији. (6 цца институција).

Цијенапо 1 комаду

3.7. Корице за роковник еко кожа Б 5- отиснуте сувим жигом

Количина1.500 комада

На корицу се сувим жигом отискује следеће: украсни рам величине 140x220мм, у средини се отискује лого институције величине 50x50мм и у доњем дијелу назив институције величине 100x30мм. Тираж за ову ставку је 1500 комада, али се штампа око 100 комада по једној институцији. (15 цца институција).

Цијенапо 1 комаду

3.8. Туљци за дипломе промјера 60 мм х 350 мм – отиснути сито штампом

Количина 300 комада

На туљак се штампа сито штампом лого Универзитета величине 50x50мм и назив Универзитета и факултета величине 200x30мм. Тираж за ову ставку је 300 комада, али се штампа око 50 комада по једном факултету. (6 цца факултету).

Цијена по 1 комаду

3.9. Туљци за дипломе промјера 60 мм х 350 мм – отиснути златотиском

Количина 200 комада

На туљак се штампа златотиском лого Универзитета величине 50x50мм и назив Универзитета и факултета величине 200x30мм. Тираж за ову ставку је 200 комада, али се штампа око 40 комада по једном факултету. (5 цца факултету).

Цијена по 1 комаду

3.10. Кожни етуи за легитимације са амблемом

Количина100 комада

Формат.....105x70 мм

На етуи се сувим жигом отискује лого институције величине 45x45мм и назив институције величине 55x15мм. Етуи се преклапа по дужој страни и на лијевој страни се налази прозирни џеп за службену легитимацију величине 60x90мм. На десној страни етуиа се налази мјесто за службену значку. Тираж за ову ставку је 100 комада, али се штампа око 20 комада по једној институцији. (5 цца институција).

Цијена по 1 комаду

3.11. Корице за мапу еко кожа А 4- отиснуте сувим жигом

Количина 100 комада

На корицу се сувим жигом отискује следеће: украсни рам величине 220x290мм, у средини се отискује лого институције величине 80x80мм и у доњем дијелу назив институције величине 180x50мм. Тираж за ову ставку је 100 комада, али се штампа око 20 комада по једној институцији. (5 цца институција).

Цијена по 1 комаду