



**ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА**

Број: 01-6570/24

Датум: 07.11.2024. године

Предмет: Позив за достављање информативне понуде у процесу припреме набавке

У складу са чланом 14а. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14, 59/22 и 50/24), Јавна установа Службени гласник Републике Српске спроводи провјеру тржишта у сврху припреме набавке репроматеријала за штампарију и информисања привредних субјеката о својим плановима и захтјевима у вези са набавком.

У вези са наведеним, позивамо вас да доставите информативне понуде, према спецификацији материјала и количина у прилогу, најкасније до четвртка 14. новembra 2024. године до 16:00 часова.

Понуду можете доставити лично, на мејл: nabavke@slglasnik.org или fax: 051/456-339.

С поштовањем,



В.д. директора

Милош Лукић

Бања Лука, Вељка Млађеновића бб, поштански фах 88, 78 000 Бања Лука, web: www.slglasnik.org

Телефон: 051 456 330 (централа), факс: 456 331, 456 354 (редакција), 456 344 (мали огласи), 456 339 (претплата), телефон/факс: 456 341 (продаја осталих издања), жиро рачуни: Главни рачун 555-007-00001332-44 (Нова банка), 562-099-00004292-34 (НЛБ банка), 567-162-1000010-81 (Atos bank), 551-001-00029639-61 (UniCredit Bank), 571-010-00001043-39 (БПШ Банка), 552-030-00026976-18 (Addiko Bank), ПИБ: 400929270005, ЛИБ: 4400929270005, Матични број: 1854798, број регистарског улошка 1-11223-00

LOT1 - ПАПИРИ И КАРТОНИ

ЛОТ	СТАВКА	НАЗИВ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	КАРАКТЕРИСТИКЕ	ЦИЈЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЈЕРЕ	УКУПНА ЦИЈЕНА
1	1	Бездрвни офсетни папири-стандардни	10,000	кг	Формат А и Б; граматура 80 гр/м2		
1	2	Бездрвни офсетни папири-стандардни	8,000	кг	Формат А и Б; граматура 90 гр/м2		
1	3	Бездрвни офсетни папири-стандардни	1,000	кг	Формат А и Б; граматура 100 гр/м2		
1	4	Бездрвни офсетни папири-дебљи	1,000	кг	Формат А и Б; граматура 110-140 гр/м2		
1	5	Бездрвни офсетни папири	13,000	кг	Граматура 60 гр/м2 (одступање ±2%) ISO 536; Формат 610x860mm; Непрозираност(Opacity) мин.90% ±2% ISO 2471; Бјелина(Whitness) мин. 115% (одступање±4) ISO 11475; Храпавост (smoot. Bendtsen) 90мл/мин. (одступање ±40) ISO 8791-2		
1	6	Премазни папири (сјајни и мат)	2,000	кг	Граматура 100-135 гр/м; Формат А и Б		
1	7	Премазни полукартони (сјајни и мат)	1,000	кг	Граматура 150-200 гр/м2; Формат А и Б		
1	8	Премазни картони (сјајни и мат)	1,500	кг	Граматура 250-350 гр/м2; Формат Б		
1	9	Бездрвни картони	2,500	кг	Граматура 200-300 гр/м2; Формат Б1		
1	10	Кромокартони (бијело-бијели, бијело-сиви)	1,000	кг	Граматура 250-450 гр/м2; Формат Б1		
1	11	Самокопирни папири (ПЛ, СЛ, ЗЛ)	3,500	кг	Граматура 50-70 гр/м2; Формат А1		
1	12	Фотокопирни папири	500	рис	1 риц=500 листова А4; Граматура 80гр/м2; Формат А4		
1	13	Папир за визуелном и ув заштитом	2,000	кг	Граматура 145-155 гр/м2 ISO536; Освјетљеност 85-90% ISO 2470; Храпавост 180-240 ml/min ISO8791;		
1	14	Самољепљиви папири (стандард непремазни)	27,500	арак	Граматура 80 гр/м2 + подлога силиконски папир (одступање ±2%); Свјетлост мин 94%; Папир мора бити погодан за штампу течним бојама које се суше упијањем у папир; Формат Б2		
1	15	Самољепљиви папири (сјајни и мат-премазни)	3,000	арак	Граматура 80 гр/м2 + подлога силиконски папир (одступање ±2%); Свјетлост мин 94%; Формат Б2		
1	16	Љепенка сива	2,000	кг	Дебљина 1-3мм; Формат Б1		
1	17	Специјални картони - обојени	500	ком	Граматура 250-400 гр/м2; Формат Б1		
1	18	Специјални картони - структурирани	1,000	ком	Граматура 250-400 гр/м2; Формат Б1		
1	19	Специјални картони - метализирани	500	ком	Граматура 250-400 гр/м2; Формат Б1		
1	20	Коверта 22x11 cm - американ без прозора	2,000	ком			
1	21	Коверта 22x32 cm	500	ком			
1	22	Коверта 26x18 cm	500	ком			

LOT2 - ОФСЕТ ПЛОЧЕ И БОЈЕ

ЛОТ	СТАВКА	НАЗИВ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	КАРАКТЕРИСТИКЕ	ЦИЈЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЈЕРЕ	УКУПНА ЦИЈЕНА
2	1	Офсет плоче за UV CtCr плоче - позитивне офсет плоче	2,000	ком	Формат 745x605x0,30; Квалитет мора омогућити репродукцију растера од 2-98% на 250 lpi, мора издржати тираж до 100.000 отисака, мора бити квалитетно сјечена (угао 90 степени), спектрална осјетљивост 350-460 нм		
2	2	Развијач за UV CtCr плоче	600	литар	Развијач за офсет плоче које освјетљавају на UV CtCr са спектралном осјетљивости 350-460 нм.		
2	3	Гумиарабика за машинско развијање	50	литар			
2	4	Офсет боја црна	150	кг	Високопигментирана, брзосушећа, без стварања покорице у канти и бојанику, намијењена за једнострану и обострану штампу у једном пролазу.		
2	5	Офсет боје СМУК скала	150	кг	Високопигментирана, брзосушећа, без стварања покорице у канти и бојанику, намијењена за једнострану и обострану штампу у једном пролазу.		
2	6	Офсет боје пантоне скала	50	кг	Боја за штампу и мјешање.		
2	7	Средство за прање-офсетни	150	литар			
2	8	Средство за влажење- изопропил алкохол	700	литар			
2	9	Средство за влажење- пуфер за алкохолно влажење	150	литар			
2	10	Средство прање уређаја за влажење	50	литар			
2	11	Средство прање уређаја за развијање плоча	50	литар			
2	12	Средство за јеткање плоча	10	литар	Средство мора одговарати офсетним плочама ставка 1.		
2	13	Средство за регенерацију гуме	5	литар			
2	14	Антипјенилац за систем за влажење за офсет машину	10	литар			
2	15	Коректор (оловка) за скидање тачкица са офсетне плоче	10	ком			
2	16	Фолије за фолиотисак - златна и сребрна боја	10	ролна			
2	17	Фолије за фолиотисак - пигментне боје	5	ролни			
2	18	Фолије за пластификацију - топли поступак	15,000	м2	СЈАЈ; Димензије ролни: 330x1000m; 490x1000m; 630x3000; 495x3000		
2	19	Фолије за пластификацију- топли поступак	4,000	м2	МАТ; Димензије ролни: 330x1000m; 490x1000m		
2	20	Жичана спирала за повез бијела	50,000	чвор	Промјер 1/4" (6.3мм) корак 3:1		
2	21	Жичана спирала за повез бијела	50,000	чвор	Промјер 3/8" (9.5мм) корак 3:1		
2	22	Жичана спирала за повез бијела	35,000	чвор	Промјер 7/16" (11.10мм) корак 3:1		
2	23	Жичана спирала за повез бијела	25,000	чвор	Промјер 1/2" (12.50мм) корак 3:1		
2	24	Жичана спирала за повез бијела	25,000	чвор	Промјер 9/16" (14.30мм) корак 3:1		
2	25	Жица за кламовање	80	кг	Дебљина 0,4-0,6 мм (бр 21-25)		
2	26	Гума за офсет штампу са лајснама	12	ком	Димензије 772x627mm; Дебљина 1,95mm		
2	27	Пудер за офсет штампу	2.50	кг			
2	28	Пластичне лајсне за резаћи нож	50	ком	дужина 920-1150 mm; ширина 10 mm; висина 4 mm		
2	29	Фолије за пластификацију (принтабилне)	5	ролна	Мат и сјајна; Фолија мора омогућити дигитални принт на пластифициране арке; димензија ролне 315x1000 m		
2	30	Прозирна фолија	10	ролни	транспарентна самољепљива, сјајна фолија; димензије ролне 50mx104cm		

Напомена 1: Офсетне боје морају бити квалитетне, без стварања покорице. Из искуства FlintGroup supreme bio боје су стварале проблем и нису показале квалитет.

Напомена 2: Из претходног искуства Varn јетка- средство за јеткање најбоље одговара својим карактеристикама.

ЛОТ 3 - КЊИГОВЕЗАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

ЛОТ	СТАВКА	НАЗИВ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	КАРАКТЕРИСТИКЕ	ЦИЈЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЈЕРЕ	УКУПНА ЦИЈЕНА
3	1	Књиговезачка платна у разним бојама	500	м2	Ханпласт Балкрон или сличан материјал; Ширина ролне: 100-140 см		
3	2	Љепило за папир - дисперзивно хладно љепило	250	кг	Љепило намијењено за ручно и машинско љепљење картона, каширање и друге операције.		
3	3	Љепило за ПВЦ/папир - дисперзивно хладно љепило	50	кг	Љепило намијењено за ручно или машинско љепљење ПВЦ/папира, пластифицираних и лакираних арака		
3	4	Љепило за повез књига - топли поступак (за биндер)	100	кг	Температура лијепљења 150-170 °С		
3	5	Корице за роковник А4 отиснуте сувим жигом	100	ком	На корицу са сувим жигом отискује се сљедеће: украсни рам величине 180x230 mm; на средини лого институције величине 70x70 mm; и у доњем дијелу назив институције величине 170x40mm		
3	6	Корице за роковник В5 отиснуте сувим жигом	300	ком	На корицу са сувим жигом отискује се сљедеће: украсни рам величине 140x220 mm; на средини лого институције величине 50x50 mm; и у доњем дијелу назив институције величине 100x30mm. Укупан тираж 300; тј. 6 институција по 50 комада.		
3	7	Корице за роковник еко кожа А4 отиснуте сувим жигом	300	ком	На корицу са сувим жигом отискује се сљедеће: украсни рам величине 180x230 mm; на средини лого институције величине 70x70 mm; и у доњем дијелу назив институције величине 170x40mm. Укупан тираж 300, 6 институција по 50 комада.		
3	8	Корице за роковник еко кожа В5 отиснуте сувим жигом	1,500	ком	На корицу са сувим жигом отискује се сљедеће: украсни рам величине 140x220 mm; на средини лого институције величине 50x50 mm; и у доњем дијелу назив институције величине 100x30mm. Укупан тираж 1500; тј. 15 институција по 100 комада.		
3	9	Туљци за дипломе промјера 60mmx350mm - отиснути сито штампом	300	ком	На туљак се штампа сито штампом лого универзитета величине 50x50mm, те назив универзитета и назив факултета величине 200x30mm; тираж 300 ком, тј. 6 факултета по 50 комада		
3	10	Туљци за дипломе промјера 60mmx350mm - отиснути златотиском	200	ком	На туљак се штампа сито штампом лого универзитета величине 50x50mm, те назив универзитета и назив факултета величине 200x30mm; тираж 200 ком, тј. 5 факултета по 40 комада		
3	11	Кожни етуи за легитимације са амблемом	100	ком	На етуи се сувим жигом утискује лого институције величине 55x15 mm. Етуи се преклапа по дужој страни и на лијевој страни се налази прозирни џеп за службену легитимацију величине 60x90 mm. На десној страни етуија налази се мјесто за службену значку. Тираж 100комада, тј. 5 институција по 20 комада.		
3	12	Корице за мапу еко кожа отиснуте сувим жигом	100	ком	На корицу се сувим жигом отискује сљедеће: украсни рам величине 220x290 mm; у средини се отискује лого институције величине 80x80 mm; у доњем дијелу назив институције величине 180x50mm. Тираж 100 комада, тј. 5 институција по 20 комада.		